aliminalizamuslustantinitant Imminute

Pigato



INA Collection Vassal-Montpellier

figato 5.11 A 15







```
23
             Pigato Vermentino
DESIGNATION
CLOS 5 PLANCEE M RANG A souche 15
Vigueur : 2
PORT : (rig) - 1 érig - couché
Pédoncule : L - W - C
Millerandage : 1
Fourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : (L - M) - C
BAIE : TG - G - M - P 17 17
   disc. - sph. - ell. - ov.
   obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s1 2
s2 4
s3 3 avec pépins - apyrène
    JUS : inc. - coloré
```

```
DESIGNATION: Figato

CLOS 5 PLANCHE M RANG A Souche 15

Vigueur: 2

PORT: Grig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 28 7 74

Date de Maturation: 4.9.34

Fourriture: 1

GRAPPE: G - C - Mb P

dis. - GPD. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: B - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

$23

avec pépins - apyrène

$4

$54

JUS: inc. - coloré
```

```
DESIGNATION: Pigato - Vermenlino
CLOS 5 PLANCHE M RANG A Souche 15
Vigueur :
PORT : (érig - 2 érig - couché
Hillerandage: 0,5
Date de Véraison: 5-8
Date de Maturité : 3.9.45 x +3
Pourriture : 0 14
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAID : TG - G - M - P 17X17
       disc. - Sph. - ell. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s2 2
s3 8
      avec pépins - apyrène
       JUS : (inc.) - coloré
```

	Nombre Total	D A T E S							
	d'yeux	31.3	4-4	64!					
1	13	1	2	2 1!	1 1				
2	3	0	0	1 !	! !				
3	13	0	1	21					
4	1		!!!!	!	066-4-732+8				
5	13	1	1	2 1					

Vermentile or

	Nombre Total	DATES								
		27.3	<u>-</u>	!		! !				
1	! 2_	2 / 1	1	!	!	!				
2	! 2	2 1	i	<u>.</u> !	!	!				
3 10	).	!!!!!	1	!	1	1				
4/4	5!	!!!!	Dei 21	3:71	nd + l	1				
5	. 2	1 1!	!	į	!	!				

	Nombre	DATES								
	Total d'yeux	110.3 113.3		117.3	:21.3	24.3	28.3			
1	2	0	10	10	10	0	14			
2	4	0	0	10	1	1	22			
310	!		!	!	!	!	1			
4)5	! !	[	1	!	1	!	!			
5	3	1	12	3	3	13	3 1			
====:	THE STREET STREET, AND ADDRESS OF THE PARTY AN				114	/S 0	02.2			

00 1 M

ANNEE : 1996 HOM Rigato = Vermentino EMPLACEMENT. 2 R12 AM, 15

0.	0.127.23											
ouche	Whre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v		Haturit6
1	2	28.3	1.4.	2	10	To the state of th			5.8	12.8	16.8	16.9
3 4 5	5 6 1	4,96	(+16)		Four : naie :	TC - Cdisc-sp disc-sp r : B-C : s -	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P -ov-o Rg-N r - f	Dim: hov-cy:	Compact Compac		: L - 11- C

AMMER: 1996
HOM Rigato = Vermentino EMPLACHMENT 5 11 415

0	0487.13 0127-23											
iche	Wbre yeux		mi/deb		Ferti-		mi/E			mi/v		Haturité
1 2	6 3	£ 差,3	28.3	3 1	7	30,5	2.6	6.6	30.7	3.8	68	12:9
3	4	22.3	25.3	2		: '3		Dim			cité	: 1, - 11- C
5	4	22,3	25.3'	6	Bale :	TC - disc-s	; - 11	- p	Dim: bov-cy	1-Eus		
	] le	25.3	96 (49)		Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Fépins</u> : avec - apyrène <u>Vigueur</u> :							
		ŕ										

Désignation :

Digato-5. 11 A 15 s. 1

Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 72 en gouttière 82 autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 71

Désignation :

Pigoto 5.11 A15 4.1

Emplacement :

# JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 47 -
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 7. entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

We ordre

VASSAL

5.11 A 15

Désignation :

Planche

Souche (1)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () da raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - moeuds

: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 have 52 - vrille

rouge fonce 4. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Caluo73

Nº ordre

figato

Designation

5.11A15

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 (2) 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

· Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - gla re 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - arenéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre

Figato-5. 11 A15

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - November 2 - Petite 3

24 - Lâche (1) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9,

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

#### BAIE

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc ( gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 🕖 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 🛈 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde ( ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore (I) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long I moyen 2 court 3
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident De peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

DEMODINATION /

figato 5.11 A15 s. 2

### SARHUMT DE VIGNE

: long ((), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). (moyen) : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Boorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (3), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité Hoeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ..... 1.2 gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (5)

Nº d'ordre : . 0 127 23	Désignation: Pigato = Vermentino
Origine :	
Emplacement: Vas	· Vign 5 - 11 A15
8 - Angle des nervures	. 1 - (2)- 3.
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L	· (1) - (2)
ll - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - (2 - (3)
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	. 0 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1)-2-3.
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8